

BESTILLINGSOVERSIGT GLASSKYDEVÆGGE

- Incl. top- og bundskinner + glasskydedøre
- Udstyret med 10 mm tykt lamineret sikkerhedsglas
- Fås i højder fra 198 til 252 cm

- Fås i tre bredder
- Fås i to farver
- Bundskinne indeholder huller til vandafløb

**Mange
Varianter**

Trin-for-trin plan for bestilling

1. Bestem dagsmålets bredde
2. Vælg dørens bredde (82, 98 eller 104 cm)
3. Bestem indbygningshøjden
4. Vælg farve på skinne-/dørsæt
5. Vælg det korrekte artikelnummer ud fra tabellen
6. Gør skydedøren komplet med tilbehør (side 3-4)

Bredde Åbningsmål	Bredde Dør (cm)	Indbygningshøjde (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Sort (RAL 9005)	Glasmål (cm)	Længde railset (cm)
3-Spor						
Bredde til 242	82	198-202	P020637	P020659	H190xB82	300
Bredde til 242	82	208-212	P020639	P020661	H200xB82	300
Bredde til 242	82	213-217	P020640	P020662	H205xB82	300
Bredde til 242	82	218-222	P020641	P020663	H210xB82	300
Bredde til 242	82	223-227	P020642	P020664	H215xB82	300
Bredde til 242	82	228-232	P020643	P020665	H220xB82	300
Bredde til 242	82	233-237	P171291	P171302	H225xB82	300
Bredde til 242	82	238-242	P020645	P020667	H230xB82	300
Bredde til 290	98	198-202	P020624	P020646	H190xB98	300
Bredde til 290	98	208-212	P020626	P020648	H200xB98	300
Bredde til 290	98	213-217	P020627	P020649	H205xB98	300
Bredde til 290	98	218-222	P020628	P020650	H210xB98	300
Bredde til 290	98	223-227	P020629	P020651	H215xB98	300
Bredde til 290	98	228-232	P020630	P020652	H220xB98	300
Bredde til 290	98	233-237	P171292	P171303	H225xB98	300
Bredde til 290	98	238-242	P020632	P020654	H230xB98	300
Bredde til 290	98	248-252	P020634	P020656	H240xB98	300
Bredde til 300	104	198-202	P171293	P171304	H190xB104	300
Bredde til 300	104	208-212	P171294	P171305	H200xB104	300
Bredde til 300	104	213-217	P171295	P171306	H205xB104	300
Bredde til 300	104	218-222	P171296	P171307	H210xB104	300
Bredde til 300	104	223-227	P171297	P171308	H215xB104	300
Bredde til 300	104	228-232	P171298	P171309	H220xB104	300
Bredde til 300	104	233-237	P171300	P171311	H225xB104	300
Bredde til 300	104	238-242	P171299	P171310	H230xB104	300
Bredde til 300	104	248-252	P171301	P171312	H240xB104	300
Bredde Åbningsmål (cm)	Bredde Dør (cm)	Indbygningshøjde (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Sort (RAL 9005)	Glasmål (cm)	Lengte railset (cm)
4-Spor						
Bredde til 322	82	198-202	P020683	P020705	H190xB82	400
Bredde til 322	82	208-212	P020685	P020707	H200xB82	400
Bredde til 322	82	213-217	P020686	P020708	H205xB82	400
Bredde til 322	82	218-222	P020687	P020709	H210xB82	400
Bredde til 322	82	223-227	P020688	P020710	H215xB82	400
Bredde til 322	82	228-232	P020689	P020711	H220xB82	400
Bredde til 322	82	233-237	P171331	P171320	H225xB82	400
Bredde til 322	82	238-242	P020691	P020713	H230xB82	400

**1. Bestem dagsmålets bredde; dette er afstanden mellem de to lysningskanter, altså det indvendige mål på en åbning fra venstre til højre. På baggrund heraf beregnes også antallet af spor. Find den tilsvarende bredde i bestillingsskemaet ovenfor.

Vælg den ønskede dørbredde og tag højde for skinnenens maksimale længde.

Bestem den korrekte dagsmåls højde, altså det indvendige mål på åbningen fra top til bund. På baggrund heraf fastsættes glaspanelernes højde. Find den nødvendige højde i tabellen.

Vælg det korrekte artikelnummer ud fra den ønskede farve (ved farven antracit leveres bundprofilen i aluminium, ved sort leveres bundprofilen i sort).**

Bredde til 386	98	198-202	P020670	P020692	H190xB98	400
Bredde til 386	98	208-212	P020672	P020694	H200xB98	400
Bredde til 386	98	213-217	P020673	P020695	H205xB98	400
Bredde til 386	98	218-222	P020674	P020696	H210xB98	400
Bredde til 386	98	223-227	P020675	P020697	H215xB98	400
Bredde til 386	98	228-232	P020676	P020698	H220xB98	400
Bredde til 386	98	233-237	P171332	P171321	H225xB98	400
Bredde til 386	98	238-242	P020678	P020700	H230xB98	400
Bredde til 386	98	248-252	P020680	P020702	H240xB98	400
Bredde til 400	104	198-202	P171333	P171322	H190xB104	400
Bredde tot 400	104	208-212	P171334	P171323	H200xB104	400
Bredde til 400	104	213-217	P171335	P171324	H205xB104	400
Bredde til 400	104	218-222	P171336	P171325	H210xB104	400
Bredde til 400	104	223-227	P171337	P171326	H215xB104	400
Bredde til 400	104	228-232	P171338	P171327	H220xB104	400
Bredde til 400	104	233-237	P171340	P171329	H225xB104	400
Bredde til 400	104	238-242	P171339	P171328	H230xB104	400
Bredde til 400	104	248-252	P171341	P171330	H240xB104	400
Breedte Åbningsmål (cm)	Bredde Dør (cm)	Indbygningshøjde (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Sort (RAL 9005)	Glasmål (cm)	Lengte railset (cm)
5-Spor					Ekstra produktspecifikation	
Bredde til 402	82	198-202	P020735	P020757	H190xB82	500
Bredde til 402	82	208-212	P020737	P020759	H200xB82	500
Bredde til 402	82	213-217	P020738	P020760	H205xB82	500
Bredde til 402	82	218-222	P020739	P020761	H210xB82	500
Bredde til 402	82	223-227	P020740	P020762	H215xB82	500
Bredde til 402	82	228-232	P020741	P020763	H220xB82	500
Bredde til 402	82	233-237	P171360	P171349	H225xB82	500
Bredde til 402	82	238-242	P020743	P020765	H230xB82	500
Bredde til 482	98	198-202	P020722	P020744	H190xB98	500
Bredde til 482	98	208-212	P020724	P020746	H200xB98	500
Bredde til 482	98	213-217	P020725	P020747	H205xB98	500
Bredde til 482	98	218-222	P020726	P020748	H210xB98	500
Bredde til 482	98	223-227	P020727	P020749	H215xB98	500
Bredde til 482	98	228-232	P020728	P020750	H220xB98	500
Bredde til 482	98	233-237	P171361	P171350	H225xB98	500
Bredde til 482	98	238-242	P020730	P020752	H230xB98	500
Bredde til 482	98	248-252	P020732	P020754	H240xB98	500
Bredde til 500	104	198-202	P171362	P171351	H190xB104	500
Bredde til 500	104	208-212	P171363	P171352	H200xB104	500
Bredde til 500	104	213-217	P171364	P171353	H205xB104	500
Bredde til 500	104	218-222	P171365	P171354	H210xB104	500
Bredde til 500	104	223-227	P171366	P171355	H215xB104	500
Bredde til 500	104	228-232	P171367	P171356	H220xB104	500
Bredde til 500	104	233-237	P171369	P171358	H225xB104	500
Bredde til 500	104	238-242	P171368	P171357	H230xB104	500
Bredde til 500	104	248-252	P171370	P171359	H240xB104	500

**1. Bestem dagsmålets bredde; dette er afstanden mellem de to lysningskanter, altså det indvendige mål på en åbning fra venstre til højre. På baggrund heraf beregnes også antallet af spor. Find den tilsvarende bredde i bestillingsskemaet ovenfor.

Vælg den ønskede dørbredde og tag højde for skinnenes maksimale længde.

Bestem den korrekte dagsmåleshøjde, altså det indvendige mål på åbningen fra top til bund. På baggrund heraf fastsættes glaspanelernes højde. Find den nødvendige højde i tabellen.

Vælg det korrekte artikelnummer ud fra den ønskede farve (ved farven antracit leveres bundprofilen i aluminium, ved sort leveres bundprofilen i sort).**

	Breedte Åbningsmål (cm)	Breedte Dør (cm)	Indbygningshøjde (cm)	Antraciet (RAL 7024)	Sort (RAL 9005)	Glasmål (cm)	Længde railset (cm)
6-Spor	Ekstra produktspecifikation						
	Bredde til 482	82	198-202	P020781	P020803	H190xB82	600
	Bredde til 482	82	208-212	P020783	P020805	H200xB82	600
	Bredde til 482	82	213-217	P020784	P020806	H205xB82	600
	Bredde til 482	82	218-222	P020785	P020807	H210xB82	600
	Bredde til 482	82	223-227	P020786	P020808	H215xB82	600
	Bredde til 482	82	228-232	P020787	P020809	H220xB82	600
	Bredde til 482	82	233-237	P171389	P171378	H225xB82	600
	Bredde til 482	82	243-247	P020789	P020811	H230XB82	600
	Bredde til 578	98	198-202	P020768	P020790	H190xB98	600
	Bredde til 578	98	208-212	P020770	P020792	H200xB98	600
	Bredde til 578	98	213-217	P020771	P020793	H205xB98	600
	Bredde til 578	98	218-222	P020772	P020794	H210xB98	600
	Bredde til 578	98	223-227	P020773	P020795	H215xB98	600
	Bredde til 578	98	228-232	P020774	P020796	H220xB98	600
	Bredde til 578	98	233-237	P171400	P171379	H225xB98	600
	Bredde til 578	98	238-242	P020776	P020798	H230xB98	600
	Bredde til 578	98	248-252	P020778	P020800	H240xB98	600
	Bredde til 600	104	198-202	P171391	P171380	H190xB104	600
	Bredde til 600	104	208-212	P171392	P171381	H200xB104	600
	Bredde til 600	104	213-217	P171393	P171382	H205xB104	600
	Bredde til 600	104	218-222	P171394	P171383	H210xB104	600
	Bredde til 600	104	223-227	P171395	P171384	H215xB104	600
	Bredde til 600	104	228-232	P171396	P171385	H220xB104	600
	Bredde til 600	104	233-237	P171398	P171387	H225xB104	600
	Bredde til 600	104	238-242	P171397	P171386	H230xB104	600
	Bredde til 600	104	248-252	P171399	P171388	H240xB104	600

**1. Bestem dagsmålets bredde; dette er afstanden mellem de to lysningskanter, altså det indvendige mål på en åbning fra venstre til højre. På baggrund heraf beregnes også antallet af spor. Find den tilsvarende bredde i bestillingsskemaet ovenfor.
 Vælg den ønskede dørbredde og tag højde for skinnenes maksimale længde.
 Bestem den korrekte dagsmålshøjde, altså det indvendige mål på åbningen fra top til bund. På baggrund heraf fastsættes glaspanelernes højde. Find den nødvendige højde i tabellen.
 Vælg det korrekte artikelnummer ud fra den ønskede farve (ved farven antracit leveres bundprofilen i aluminium, ved sort leveres bundprofilen i sort).**




TILBEHØR

Sideføringssæt (290 cm højt)

set 3-<spor
set 4-Spor
set 5-Spor
set 6-Spor

Antraciet
P020668
P020714
P020766
P020812

Sort
P020669
P020715
P020767
P020813



Bund- / fundamentbjælke aluminiumsprofil

6.0x3.0x600cm
6.0x11.0x600cm
11.0x11.0x600cm

Antraciet
P085595
P085596
P020621

Sort
P086523
P086524
P086522





Sort glas-
skydedørsvæg med
industriel-look
sprosser

INDUSTRIELT LOOK SPROSSER

Med steel-look glassprosser skaber du et industrielt udtryk – med alle fordelene ved aluminium. Panelerne kan placeres efter eget ønske og fremstilles helt efter mål.

P085597

STEEL-LOOK SÆT PR. PANEL

Består af:

2 stk. sort U-profil 250 cm


2 stk. gummi 250 cm

3 stk. sprosse-lister 210 cm

Bemærk: steel-look sæt
kan ikke kombineres
med tætningsbørsterne



DØRGREB



P085588

Dørgreb rustfrit stål, rund,
sort – Sæt med 2



P020610 Dørgreb
rustfrit stål, rund –
Sæt med 2



P085589 Dørgreb
aluminium, oval –
Sæt med 2

trækbeslag

P085594

Eksempel: Når du vælger en 3-sporet væg, skal
du bestille 4 medløbere;

(antal spor x 2) - 2 = antal medløbere

lukkeanordninger

P085600 Mellemlås sæt antracit

P085591 Sidelås sæt antracit

P085592 Mellemlås sæt sort

P085593 Sidelås sæt sort


Kun muligt i kombination med tilhørende
trækbeslag

P020612 Børsteliste antracit

P020613 Børsteliste sort

Aantal spor min. 1

Eksempel: ved et 3-sporet sæt, 2
tætningsbørster



Disse lukkesystemer
kombinerer et flot design
med høj brugervenlighed.