



PETER-HOLMBERG

Vores betonsystemer fås i
hvid/grå ubehandlet,
antracit ubehandlet og
antracit behandlet.

Beton Hegn-systemer

Moderne og holdbare træbetonsystemer

Betonhavehegn, eventuelt i kombination med træhegn, er meget populære. Vælg din stolpe, plade, hegnssektion og tilbehør for at skabe et holdbart og solidt udtryk.



SYSTEM 1 IJssel

Standard betonstolper kombineret med havehegn


SYSTEM 2 Amstel Schelde

Letvægts betonstolper kombineret med havehegn


SYSTEM 3 Geul Schie

Betonstolper kombineret med dekorative plader og havehegn


SYSTEM 4 Hunze

Korte betonstolper kombineret med dekorative plader


SYSTEM 5 Zaan Dinkel

Rillede betonstolper kombineret med træstabelprofiler


SYSTEM 6 Vecht

Rillede betonstolper kombineret med havehegn


SYSTEM 7 Reest

Rillede betonstolper kombineret med dekorative plader



Vigtigt at vide

Coated beton leveres med en standard grundmaling. Erfaring viser dog, at der kan opstå skader under monteringen, hvilket kan medføre delvist tab af belægningen. Derfor anbefaler vi, at man genbehandler betonen.

coating efter montering. Dette giver den endelige finish og sikrer et optimalt resultat. Bemærk venligst, at kalkudtræk er en naturlig proces og ikke kan forhindres helt..

Trin-for-trin plan
1


Vælg
et system


2

Vælg
betonstolper


3

Vælg
betonplader


4

Vælg
tilbehør


SYSTEM 1 IJssel

Stolper IJssel
kombineret med 180
cm havehegn

Betonsystemet IJssel er vores mest populære løsning takket være de alsidige højder og de mange kombinationsmuligheder. Stolperne til dette system fås i forskellige længder for at imødekomme højdeforskelle og har en notgang for nem montering af betonplader. Nedenfor vises en grafisk oversigt over de tilgængelige muligheder. En standard havehegnssektion monteres oven på betonpladerne. Hvis du vælger et buet hegn, kræves der ekstra udfyldningsblokke (se side 24) for at opnå den ønskede højde.


Mest
Solte

Standard betonstolper kombineret med havehegn



IJssel	Stolpe Længde	Til Hegns fag	LysGrå	anthracite	coated
Mellemstolpe	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003517	P003548	P003560
Hjørnestolpe	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003519	P003552	P003562
Endestolpe	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003518	P003550	P003564
T-stolpe (tre-vejs stolpe)	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003521	P003557	P003558
Mellemstolpe	10 x 10 x 220 cm	180 x 120 cm	P003522	P003559	P003560
Mellemstolpe	10 x 10 x 250 cm	180 x 150 cm	P003523	P003561	P003562
Mellemstolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003524	P003563	P003564
Mellem stolpe med fladt hoved	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	Efter Forespørgsel	P003590	Efter Forespørgsel
Mellemstolpe med kabel	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003532	P003583	P003584
Hjørnestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003526	P003567	P003568
endestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003525	P003565	P003566
T Stolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003528	P003573	P003574
Mellemstolpe	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003529	P003576	P003577
Hjørnestolpe	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003531	P003580	P003581
Endestolpe	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003530	P003578	P003579


Stolpe Længde 280



option 1

option 2

Stolpe Længde 380



option 3

option 4

option 5

Eksempel på design på option 1




En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem.
Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.

number	type
P003563	2 stk. Mellem stolpe anthracite IJssel
P003565	4 stk. endestolpe anthracite IJssel
P003665	4 stk. Glat Bundplade anthracite 24 x 3,5 x 184 cm
P021610	1 stk. Dørkarm 210 x 90 x 150 cm
K062875	1 stk. Havelåge på jernramme
	Låsekasse (udstyret med jernramme) 195 x 120 cm
P022146	4 stk. Havehegn Enschede 180 x 180 cm
P006460	4 stk. topdækningsbræt, trykimprægneret pine 180 cm
P021601	6 stk. Rustfri monterings beslag



Antracit betonstolper/-plader/-låg kombineret med Red Class Wood havehegn

SYSTEM 2^a Amstel



Gennem en avanceret produktionsmetode er letvægtsstolperne i Amstel-betonsystemet bemærkelsesværdigt stærkere end standardvarianten, samtidig med at de er lettere i vægt. Dette innovative design gør stolperne nemmere at håndtere. En standard havehegnssektion monteres oven på betonpladen for en sømløs finish.

Letvægts betonstolper


Vægt: 43 kg (pr. stolpe) Nemmere og hurtigere at montere på grund af den lave vægt

Letvægt på grund af unik sammensætning

Letvægts betonstolper kombineret med havehegn

Amstel	Stolpe Længde	Til Hegns fag	LysGrå	anthracite	coated
Mellem stolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003536	P003591	P003592
HjørneStolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003538	P003595	P003596
T-Stolper	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003539	P003597	P003598
Ende Stolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003537	P003593	P003594


Stolpe Længde 280 cm



Vælg en træafdækningsliste til havehegnet, og vælg derefter bundplade type B.

En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem. Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.

Sortsprøjtet havehegn
kombineret med
antracitbelagte betonstolper.



Denne betonstolpe er lettere, fordi den er 1,5 cm smallere end en standardstolpe, hvilket gør den nemmere at håndtere. Et standard havehegn monteres oven på betonpladen. Stolperne er desuden forsynet med ekstra forboringer, hvilket gør systemet kompatibelt med hegnssektioner med enten to eller tre tværgående lægter. Nedenfor vises en grafisk oversigt over de tilgængelige muligheder.


Let Betonstolpe

Vægt: 31 kg (180 cm) og 46 kg (277 cm)
Anvendelse: lige hegnssektioner

Let betonstolper kombineret med havehegn

Schelde	Stolpe Længde	Til Hegns fag	LysGrå	anthracite	coated
Mellem stolpe	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003790	P003793	P003794
Hjørne stolpe	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003792	P003797	P003798
Ende stolpe	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003791	P003795	P003796
Mellem stolpe	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003805	P003811	P003812
Hjørne Stolpe	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003807	P003815	P003816
Ende Stolpe	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003806	P003813	P003814


Stolpe Længde 187 cm



option 1

option 2

En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem. Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.



Hårdttræshegn
kombineret med
klippestrukturplader

Dette system giver dig mulighed for at skabe en højere betonbase ved at montere en kortere havehegnssektion på 150 cm ovenpå. To lave betonplader placeres under hegnssektionen.


havehegnssektionen. For at fuldende konstruktionen med en stilfuld finish kan du dække pladerne med en betonafdækningsliste.



280 cm


Betonstolper kombineret med dekorative plader og 150 cm havehegn

Geul	Stolpe Længde	Til Hegns fag	LysGrå	anthracite	coated
Mellemstolpe med kabelkanal	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003778	P003782	P003783
Hjørnestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003534	P003587	P003588
T-stolpe (tre-vejs stolpe)	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003780	P003786	P003787
Endestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003781	P003788	P003789
	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003779	P003784	P003785



Betonstolper
med kabelkanal
til skjul af kabler

En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem. Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.




Med dette system kan du skabe en højere betonbundplade ved at kombinere den med en 130 cm havehegnssektion. To 36 cm motivplader eller to 26 cm lave plader placeres under hegnssektionen.

Plader, suppleret med en 20 cm plade, kan monteres under havehegnet.


Betonstolper kombineret med dekorative plader og 130 cm havehegn

Schie	Stolpe Længde	Til Hegns fag	LysGrå	anthracite	coated
MellemStolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003774	P003763	P003764
Mellemstolpe med kabel	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003533	P003585	P003586
Hjørnestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003776	P003767	P003768
T Stolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003777	P003771	P003772
Endestolpe	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003775	P003765	P003766

Stolpe Længde 280




Eksempel baseret på mulighed3



number	type
P003763	2 stk. Mellemstolpe antracit Schie
P003765	2 stk. Endestolpe antracit Schie
P003696	6 stk. Roman klippestrukturplader antracit 36 x 3,5 x 184 cm
P003899	3 stk. Afdækningsliste antracit 180 cm
P022291	3 stk. Havehegn Casablanca 130 x 180 cm
P021601	4 stk. Monteringssæt i rustfrit stål - til 10 x 10 cm stolpe
P019234	3 stk. Red Class Wood afdækningsliste 180 cm

En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem. Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.



145 cm

Dette system er ideelt til at skabe et lavt gårdhegn. Det kan bruges sammen med høje og lave motivplader samt glatte betonplader. Stolpernes notgang gør montering nem og stabil.

måler 74 cm. For en stilfuld finish kan du tilføje en betonafdækning på toppen af pladerne.

Korte betonstolper kombineret med dekorative plader

Hunze	Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
Mellemstolpe	10 x 10 x 145 cm	P003513	P003540	P003541
Hjørnestolpe	10 x 10 x 145 cm	P003515	P003544	P003545
T-Stolpe	10 x 10 x 145 cm	P003516	P003546	P003547
Endestolpe	10 x 10 x 145 cm	P003514	P003542	P003543

Options



option 1

option 2


option 3

Eksempel Baseret på option 4



number	type
P003540	2 stk. Mellemstolpe anthracite Hunze
P003542	2 stk. Endestolpe anthracite Hunze
P003702	6 stk. Skiferstruktur betonbundplader antracit 36 x 4,8 x 184 cm
P003899	3 stk. Betonafdækningsliste antracit 180 cm

En oversigt over alle egnede havehegn findes fra side 25 og frem. Glatte og dekorative betonplader kan findes fra side 20 og frem.




Træhegns profiler kan nemt monteres i det 173 cm brede spor. For en flot afslutning kan du anvende galvaniserede eller sorte U-profiler, som placeres i sporet og øverst som afslutningsprofil. Vend blot profilen...



Top profilen ved enden, så den kan glide på brædderne. Stolpen er udstyret med en flad top og fås i tre farver.

Standard fals stolpe med Hegnsbrædder

Zaan	Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
Mellemstolpe	10 x 10 x 275 cm	P003480	P003498	P003499
Hjørnestolpe	11,5 x 11,5 x 275 cm	P043301	P043299	P043300
Endestolpe	10 x 10 x 275 cm	P003481	P003500	P003501



U-Profile*	type
P018824	galvaniser 2,9 x 8,4 x 176 cm
P018825	sort 2,9 x 8,4 x 176 cm



Brædde sæt**	type
P066566	Bræddesæt douglas 180 cm
P066567	Bræddesæt Red Class Wood 180 cm
P066568	Bræddesæt fyrretræ 180 cm
P066569	Bræddesæt sortimprægneret 180 cm
P066570	Bræddesæt gråimprægneret 180 cm


Velegnet til brug med 180 cm bundplader

** Til brug i rillestolper. Du skal bruge 1 sæt pr. hegnssektion. Et stabelbræt er 180 cm bredt.



Den brede rillestolpe er 11,5 cm tyk, hvilket giver den et robust udseende. Den fås i to varianter: LysGrå versionen med pyramidehoved og den antracitbelagte version med fladt hoved. Rillestolperne har længder på 277 cm (fladt hoved) og 278 cm (pyramidehoved). Notgangen på disse stolper måler 3 cm i bredden og 189 cm i højden.

...cm i længden. Under notgangen er der en bredere åbning, 4,5 cm bred og 26 cm høj, designet til at rumme en glat betonbundplade. Træstabelprofiler kan nemt monteres i den 189 cm høje notgang. For en elegant afslutning kan der anvendes galvaniserede eller sorte U-profiler.



Brede rillestolper med bræddesæt

Dinkel	Stolpe Længde	LysGrå	coated	Cross section
Mellemstolpe (pyramidehoved)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003625		
Endestolpe (pyramidehoved)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003626		
Hjørnestolpe (pyramidehoved)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003627		
Mellemstolpe (fladt hoved)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044261	
Endestolpe (fladt hoved)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044258	
Hjørnestolpe (fladt hoved)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044259	

Stolpe Længde 277	U-profile* type
	P018824 galvanised 2,9 x 8,4 x 176 cm
	P018825 sort 2,9 x 8,4 x 176 cm

Ønsker du en smallere eller bredere hegnssektion? Så brug Hegnsprofiler i forskellige længder.


Hegnsprofiler type
P066566 Bræddesæt douglas 180 cm
P066567 Bræddesæt Red Class Wood 180 cm
P066569 Bræddesæt fyrretræ 180 cm
P066568 Bræddesæt sortimprægneret 180 cm
P066570 Bræddesæt gråimprægneret 180 cm

Velegnet til brug med 180 cm bundplader

** Til brug i rillestolper. Du skal bruge 1 sæt pr. hegnssektion. Et bræt i bræddesæt er 180 cm bredt.

SYSTEM 6 Vecht

Sortmalet havehegn
Rosenheim,
kombineret med hvid/grå
beton. Stolper




System 6 har 10 x 10 cm brede rillede betonstolper med en 3,8 cm bred rille. Fordelen ved denne stolpe er, at der ikke er behov for fastgørelsesmateriale

plader og hegnssektioner holdes sikkert på plads i rillen. Stolperne fås i tre forskellige højder.


Standard rillestolpe kombineret med havehegn

Vecht	Stolpe Længde	Til Hegns fag	pine	LysGrå	anthracite	coated
Mellemstolpe	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm		P074128	P074130	P074132
Endestolpe	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm		P074129	P074131	P074133
Mellemstolpe	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm		P003478	P003494	P003495
Endestolpe	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm		P003479	P003496	P003497
Mellemstolpe	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm		P074134	P074136	P074138
Endestolpe	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm		P074135	P074137	P074139
U-profil anthracite	3,8 x 2,0 x 228 cm	til hjørnestolpe/løsning til	P019220		P077677	
Fyr top bræt	3,5 x 11,5 x 400 cm	afslutning af oversiden				

En U-profil kan anvendes som en løsning til en hjørnestolpe eller en endestolpe.



Eksempel baseret på option 6



number	type
P003478	3 stk. Mellemstolpe LysGrå Vecht
P003479	2 stk. Endestolpe LysGrå Vecht
P003634	4 stk. Glatte betonbundplader LysGrå 24 x 3,5 x 180 cm
P022180	4 stk. Havehegnssektion Losser 180 x 180 cm
P019220	2 stk. Centraleuropæisk fyrretræ Samlestolpe 3,5 x 11,5 x 400 cm



System 7 består af rillede betonstolper, der måler 11,5 x 11,5 cm. Rillen er 3,8 cm bred. Fordelen ved denne stolpe er, at der ikke kræves nogen fastgørelsesmaterialer, da plader og hegnssektioner passer sikkert ned i rillen. Afhængigt af den valgte konfiguration kan systemet tilpasses fleksibelt.

Stolperne kan kombineres med 5, 6, 7, 8 eller 9 motivplader og afsluttes med en betonafdækning og -hat. Alternativt er det muligt at placere et 180 cm havehegn i rillen med en eller to betonplader under.

Brede rillede betonstolper

SYSTEM 7 Reest



Romerske betonplader, kombineret med betonstolper og afsluttet med en fladhovedet dækkappe, skaber et rent og ensartet udtryk. For et sammenhængende look er 244 cm alle elementer koordineret i hvid/grå.

Reest	Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated	Cross section
Mellemstolpe	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003603	P003712	P003713	
Hjørnestolpe	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003605	P003716	P003717	
Endestolpe	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003604	P003714	P003715	
Mellemstolpe med kabelkanal	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003606	P003718	P003719	
Mellemstolpe	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003607	P003720	P003721	
Hjørnestolpe	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003609	P003724	P003725	
Endestolpe	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003608	P003722	P003723	
Mellemstolpe med kabelkanal	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003610	P003726	P003727	
Mellemstolpe	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003611	P003728	P003729	
Hjørnestolpe	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003613	P003732	P003733	
T-hjørne stolpe	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003615	P003736	P003737	
Endestolpe	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003612	P003730	P003731	
Mellemstolpe med kabelkanal	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003614	P003734	P003735	
Mellemstolpe	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003621	P003746	P003747	
Hjørnestolpe	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003623	P003750	P003751	
Endestolpe	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003622	P003748	P003749	
Mellemstolpe med kabelkanal	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003624	P003752	P005962	

Stolpe længde 246 cm



option 1

Stolpe Længde 272 cm




option 2

Stolpe Længde 280 cm



option 3

Stolpe Længde 316 cm



option 4

Reest

Vælg betonstolpen Reest i kombination med betonprofilplader. Disse fås i LysGrå, antracit ubehandlet eller antracit behandlet.

Profilpladerne tilbydes i forskellige varianter – se side 20 for det fulde sortiment. Skab et betonhegn, der passer perfekt til din stil.



Berton®- lat
inial LysGrå



Berton®-Betonprofilplade
Dansk antracit belagt



Berton®-fals-stolpe
Reest LysGrå

*Example
compositions*

Betonstolpe Reest LysGrå



i kombination med Berton® profilplader i
hytteprofil og Berton® flad afslutning

Betonstolpe Reest anthracite



ChatGPT sagde:
i kombination med Berton® profilplader i
kabineprofil og Berton® flad topafslutning

Betonstolpe Reest anthracite coated



i kombination med Berton®
skiferstrukturplader og Berton® pyramide
topafslutning

Bundpladerne er mærket med farvekoder og et bogstav. Koderne kan findes under hegnsystemerne, hvilket gør det nemt at se, hvilken bundplade der passer til det valgte system.

Base Plader



Berton® base panels plain

Bundplader har en glat overflade på begge sider og et dræningsprofil.

Plade mål	LysGrå		anthracite	coated
24 x 3,5 x 180 cm	A	P003634	P003663	P003664
24 x 3,5 x 184 cm	B	P003635	P003665	P003666
24 x 3,5 x 200 cm	H	P003638	P003672	P003673
24 x 3,5 x 224 cm	C	P003639	P003674	P003675

Berton® decorative panels Danish

Dekorative plader har fer og not samt to færdigbehandlede sider.

Plade Mål	LysGrå		anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003633	P003661	P003662

Berton® decorative panels hytte profil

Dekorative plader har fer og not samt to færdige sider.

plade Mål	LysGrå		anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003640	P003676	P003677

Berton® decorative panels Klink Profil

Dekorative plader har fer og not samt to færdigbehandlede sider.

Plade Mål	LysGrå		anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003653	P003698	P003699

Berton® decorative panels rustico

Dekorative plader er forsynet med fer og not og har to færdigbehandlede sider.

Plade Mål	LysGrå		anthracite	coated
26 x 4,8 x 184 cm	F	P088859	P088860	P088861
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003631	P003659	P003660

Berton® decorative panels lungo

Dekorative plader har fer og not samt to færdigbearbejdede sider.

Plade Mål	LysGrå		anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P045915	P045913	P045914
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003629	P003657	P003658



Hvis du vælger en betonstolpe kombineret med et havehegn, skal du bruge en 184 cm bred plade til standard betonstolper. Hegnspanelet fastgøres til stolpen med en L-profil. Hvis du vælger en rillestolpe, holdes hele havehegnet på plads af rillen, og du skal bruge en 180 cm bred sektion.

Du skal bruge en 180 cm bred bundplade. Hvis du ønsker at bruge en kort betonstolpe, kan du også vælge en 224 cm bred plade. Systemoversigten på de foregående sider indeholder farvekoder, der viser, hvor mange plader du skal bruge af den valgte type.

Forklaring af farvekoder:

Plade Højde / Design	180 cm	184 cm	200 cm	224 cm	extra info
24 cm / glat bund	A	B	H	C	mest solgte (til systemerne 1, 2, 4, 5 og 6)
20 cm / klippestruktur		D			kan kombineres med betonplader på 26 cm (til system 3b og 4)
26 cm / forskellige designs		F			kan kombineres med betonplader på 20 og 26 cm (til system 1, 2, 3, 4 og 6)
36 cm / forskellige designs	G	E			kan kombineres med betonplader på 20 cm (til system 3, 4 og 6))



Berton® dekorative paneler klippeflade

Dekorative paneler har en not og en fjeder samt to færdige sider

Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
20 x 3,5 x 184 cm	D	P003645	P003684
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003646	P003686
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003648	P003691
36 x 3,5 x 180 cm	G	P003644	P003682
			P003683



Berton® decorative panels roman rock

Dekorative paneler har en fer & Not og to færdige Sider

Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003650	P003694
36 x 3,5 x 184 cm	F	P003651	P003696
			P003695
			P003697



Berton® decorative panels slate face

Dekorative paneler har en fer & Not og to færdige Sider

Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003654	P003700
36 x 3,5 x 184 cm	F	P003655	P003702
			P003701
			P003703



Berton® decorative panels nostalgia

Dekorative paneler har en fer & Not og to færdige Sider

Stolpe Længde	LysGrå	anthracite	coated
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003641	P003678
36 x 3,5 x 184 cm	F	P003642	P003680
			P003679
			P003681

Coated beton leveres med et standard grundlag. Erfaring viser dog, at der kan opstå skader under installationen, hvilket kan resultere i delvis tab af belægningen. Derfor anbefaler vi at genanvende en betonbelægning efter installationen. Dette giver den endelige finish og sikrer optimale resultater. Bemærk venligst, at kalkudblomstring er en naturlig proces og ikke kan forhindres helt.

For at fuldføre et betonssystem kan du dække de spidse stolper med en top og panelerne med en afslutningsliste. Disse leveres i de samme farver som stolperne og panelerne.

Spidser og afslutningslister



Berton® pyramidespir

Topafslutning bruges på de 11,5 x 11,5 cm Fals stolper som afslutning i kombination med topplader

	LysGrå	anthracite	coated
Mellem Model	P003905	P003915	P003916
Hjørnr model	P003907	P003919	P003920
Ende model	P003906	P003917	P003918
T-Model	P003908	P003921	P003922
Ingen Fals	P003909	P003923	P003924



Berton® sloped capping rail

Top Afslutningsliste er 180 cm lang, er monteret på toppanelet og kan kombineres med pyramide-spidserne

	LysGrå	anthracite	coated
Topliste 180 cm	P003896	P003899	P003900



Berton® flat finial

Afslutning bruges på de 11,5 x 11,5 cm Fals stolper som afslutning i kombination med topprofiler

	LysGrå	anthracite	coated
Mellem Model	P003910	P003925	P003926
Corner model	P003912	P003929	P003930
End model	P003911	P003927	P003928
T-Model	P003913	P003931	P003932
No rebate	P003914	P003933	P003934



Berton® flat capping rail

Top profilerne er 180 cm eller 200 cm lange, monteres på top panelet og kan kombineres med de flade spidser

	LysGrå	anthracite	coated
Topliste 180 cm	P003897	P003902	P003903
Topliste 200 cm	P003898	P003904	P005761



Galvanised U-profile

P018827



Berton®-stolpemodel
IJssel anthracite coated

Coated Beton



Coated beton leveres med et standard grundlag. Erfaring viser dog, at der kan opstå skader under installationen, hvilket kan resultere i delvist tab af belægningen. Derfor anbefaler vi at genanvende en betonbelægning efter installationen. Dette giver den endelige finish og sikrer optimale resultater. Bemærk venligst, at kalkudblomstring er en naturlig proces og ikke kan forhindres helt.



PETER-HOLMBERG



Beton fittingsæt gul galvaniseret

Specifikation: gul galvaniseret stål
Inkluderet: hegnsstøtter (4),
monteringssæt

P021600 for 10,0 x 10,0 cm stolpe
P021612 for 8,5 x 8,5 cm stolper



Beton fittingsæt i rustfrit stål

Specifikation: rustfrit stål Inkluderet:
hegnsstøtter (4), monteringssæt
Rustfrit stål kvalitet: AISI 304

P021601 for 10,0 x 10,0 cm stolper
P021613 for 8,5 x 8,5 cm stolper

NY



Beton fittingsæt, sort

Specifikation: stål
Inkluderet: hegnsstøtter (4), monteringssæt til
10,0 x 10,0 cm stolper

P163504 sort pulverlakeret
P004058 antracit pulverlakeret



Berton fyldblok pakket pr. 30 stykker

Mål: 4,5 x 1,7 x 11,0 cm
Specifikation: antracit, lys grå beton til
udfyldning af rabatten med betonpæle, i
kombination med en buet skærm (2
fyldblokke pr. buet skærm)

P003936 4,5 x 1,7 x 11,0 cm



Hjørne / væg profile

Mål: 5,5 x 3,2 x 26,2 cm Specifikation:
galvaniseret stål
Til montering på en væg eller til at skabe en
T-layout

P002546 galvanised
P079723 sort



beton Lim Kit

Specifikation: sort

0,29 ltr patron Til limning af
dæksler på plads

P018823



Beton coating 1 liter

Specifikation: sort
Forbrug ca. 1 liter 10 m²
P004059



Repair kit 100 ml

Specifikation: sort
Inkluderet: børste
Egnet til antracitbelagt beton
P004060



Støbe mix | 25kg

Specifikation: beton Klar til
brug, tilsæt blot vand
P058485 Beton Mørtel
P058484 quick Beton



Central-europæisk fyr til systemer med fals stolper

Specifikation: grøn imprægneret, Høvlet
fyr, afrundede kanter

Mål: 3,5 x 11,5 x 400 cm
P019220



PETER-HOLMBERG.dk