

GARAPA

Apuleia leiocarpa | Brasiliansk Ask | Sydamerikansk tropikatræ med gyldent udseende

Garapa (Apuleia leiocarpa), også kaldet Brasiliansk Ask eller Grapia, er et sydamerikansk tropikatræ fra Brasilien, Bolivia og Argentina. Med sin karakteristiske lyse gyldengule farvetone, naturlige holdbarhedsklasse 1–2 og gode bearbejdningsevne er Garapa et elegant og driftssikkert valg til terrasser, facader og udendørs konstruktioner.

Naturlige Egenskaber

- Densitet på ca. 820–900 kg/m³ – hårdt, tungt og meget slidstærkt
- Holdbarhedsklasse 1–2 – naturlig og høj modstandsdygtighed over for råd og svamp
- Naturlig modstandsdygtighed over for insekter og biologisk nedbrud
- Karakteristisk lys gyldengul til honningbrun farvetone – lysets og solens træ
- Fin og ensartet fiberstruktur med let glinsende overflade
- God dimensionsstabilitet – minimal bevægelse ved fugt- og temperatursvingninger

Holdbarhed og Levetid

Garapa er klassificeret i holdbarhedsklasse 1–2 og er naturligt modstandsdygtigt over for råd, svamp og insekter. Det kræver ingen kemisk imprægnering og er velegnet til langvarig udendørs brug i normalt vejrklima.

- Forventet levetid på 25–40 år i normalt udendørs miljø
- Egnet til udendørs brug over jordniveau
- Naturlig beskyttelse mod råd, svamp og insekter – uden kemisk behandling
- Gråner naturligt og smukt ved manglende vedligehold
- Regelmæssig behandling med hårdtræsolie bevarer den gyldne farvetone

Bearbejdning og Montering

Garapa er mere bearbejdningsvenligt end mange andre tropikatræer i samme holdbarhedsklasse. Den ensartede fiberstruktur giver en ren og glat finish ved savning og høvling, og træet er forholdsvis let at skru sammenlignet med fx ipé og angelim.

- Bearbejdes med hardmetal-savklinge og -bor
- Relativt let at bearbejde – ensartet fiberstruktur giver ren finish
- Forboring anbefales inden skruining nær kanter og ender
- Brug rustfri skruer (A4) eller varmgalvaniserede beslag
- Tager hårdtræsolie og beits godt – ensartet og flot resultat
- Let materiale sammenlignet med angelim og ipé – hurtigere montering

Certificering – Med og Uden

Garapa fås i to varianter med hensyn til certificering. Vælg den variant der passer til dit projekts krav og dokumentationsbehov:

UDEN CERTIFICERING	MED FSC-CERTIFICERING
Oprindelse Garapa fra Sydamerika – lovligt indhentet og EUTR-dokumenteret i henhold til EU's træforordning	Oprindelse Garapa fra FSC-certificerede skove i Sydamerika med fuld sporbarhedsdokumentation
Dokumentation Handelsdokumenter og EUTR-dokumentation medfølger på forespørgsel	Dokumentation FSC chain-of-custody certifikat og sporbarhedsdokumentation medfølger
Egnet til Private projekter, terrasser, facader og udendørs konstruktioner	Egnet til Offentlige udbud, bæredygtighedskrav, LEED/BREEAM og grønne indkøbspolitikker
Pris Standardpris	Pris Tillæg for certificering – kontakt os for aktuel pris

Nøgleegenskaber

- ▲ **820–900 kg/m³**
Hårdt og tungt tropikatræ – slidstærkt og dimensionsstabilt
- ★ **Holdbarhedsklasse 1–2**
Naturlig topklasse holdbarhed – ingen kemisk imprægnering nødvendig
- ◇ **25–40 års levetid**
Egnet til udendørs brug i normalt vejrklime – lang og pålidelig levetid
- ⊕ **Lys gyldengul farvetone**
Karakteristisk og elegant farve – skiller sig ud fra de mørkere tropikatræer
- ◎ **God bearbejdningsevne**
Mere bearbejdningsvenligt end ipé og angelim – ensartet finish med hardmetal-værktøj
- **Fleksibel certificering**
Fås uden certificering (EUTR) eller med FSC – tilpasset dit projekts krav

Anbefalede Anvendelser

- Terrasser og vlonderplatforme
- Facadebeklædning og gavle
- Gangbroer og offentlige udendørsarealer
- Udendørs trapper og reposer
- Tunge udendørs konstruktioner

- Udendørs møbler og inventar

Bemærk: Garapa kan ved levering fremstå med naturlige farveforskelle – dette er karakteristisk for tropisk råtræ og jævner sig over tid. Forbor altid inden skruning, og brug udelukkende rustfri (A4) beslag og skruer. Behandl med hådttræsolie umiddelbart efter montering for optimal beskyttelse og bevaring af den gyldne farvetone.