



PETER-HOLMBERG


Terrasse



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: cedertræ, én side glat, én side med træstruktur, sammensat materiale


P166922	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166923	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166924	2,3 x 13,8 x 500 cm



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: Teak, én side glat, én side med træstruktur, kompositmateriale

P166916	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166917	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166918	2,3 x 13,8 x 500 cm



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: Ipé, én side glat, én side med træstruktur, komposit

P166919	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166920	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166921	2,3 x 13,8 x 500 cm



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: Lys grå, én side glat, én side med træstruktur, kompositmateriale


P166925	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166926	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166927	2,3 x 13,8 x 500 cm



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: mørkegrå, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166928	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166929	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166930	2,3 x 13,8 x 500 cm



Med luftgennemstrømningshuller Terrassebrædder

Specifikation: ebony sort, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166931	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166932	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166933	2,3 x 13,8 x 500 cm



Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: ceder, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166904	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166905	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166906	2,3 x 13,8 x 500 cm



Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: teak, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166898	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166899	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166900	2,3 x 13,8 x 500 cm



Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: ipé, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166901	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166902	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166903	2,3 x 13,8 x 500 cm



Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: lys grå, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166907	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166908	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166909	2,3 x 13,8 x 500 cm



Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: mørkegrå, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166910	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166911	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166912	2,3 x 13,8 x 500 cm




Massiv Komposittræ Terrassebrædder

Specifikation: ebony sort, 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

P166913	2,3 x 13,8 x 300 cm
P166914	2,3 x 13,8 x 400 cm
P166915	2,3 x 13,8 x 500 cm



Nyt PuraShield Terrasse Brædder



Ekstra
bredde

Med luftgennemstrømningshuller
Terrassebrædder

Specifikation: 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

Cedar

P166946 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166947 2,3 x 21,0 x 400 cm

P166948 2,3 x 21,0 x 500 cm

Teak

P166940 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166941 2,3 x 21,0 x 400 cm

P166942 2,3 x 21,0 x 500 cm

Ipé

P166943 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166944 2,3 x 21,0 x 400 cm

P166945 2,3 x 21,0 x 500 cm

Lys Grå

P166949 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166950 2,3 x 21,0 x 400 cm

P166951 2,3 x 21,0 x 500 cm

Mørk Grå

P166952 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166953 2,3 x 21,0 x 400 cm


P166954 2,3 x 21,0 x 500 cm

Ebony Sort

P166955 2,3 x 21,0 x 300 cm

P166956 2,3 x 21,0 x 400 cm

P166957 2,3 x 21,0 x 500 cm



Terrasse Afslutnings bræt

Specifikation: 1 side glat, 1 side træstruktur, komposit

Cedar

P166936 2,3 x 13,8 x 300 cm

Teak

P166934 2,3 x 13,8 x 300 cm

Ipé

P166935 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166937 2,3 x 13,8 x 300 cm

Lys Grå


P166938 2,3 x 13,8 x 300 cm

Mørk Grå

P166939 2,3 x 13,8 x 300 cm

Ebony Sort

P166939 2,3 x 13,8 x 300 cm



Tip!

Med et kantbræt, der fungerer som afslutning, og startklipsene kan du diskret fastgøre kanten af dit dæk eller et trappetrin.

NYT PuraFix

Farvet skruehoved



PuraFix Terrassebrædder Skruer

Dimention : M5,3 x 58 mm

Specifikation: rustfrit stål

Sæt med 100 stykker

P166965 cedar

P166963 teak

P166964 ipé

P166966 LysseGrå

P166967 Mørk Grå

P166968 ebony Sort



PuraFix Terrasse Clips system

Specifikation: af sort rustfrit stål

Inkluderet i sættet: bits, skruer

Sæt af 200 dele

P169039

PuraFix Terrasse Clips
Start / Slut – 6 mm

Specifikation: Sort rustfrit stål.

Inkluderet: Skruer. Sæt med 50 styk .

P166960

Alle artikler i
komposit er FSC



PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

- ✓ **PRODUCERET AF 95% GENBRUGSMATERIALE**
- ✓ **UNIKKE FARVER OG TEXTURER**
- ✓ **FLEKMODSTANDIGT MATERIALE**
- ✓ **25-ÅRS FARVEGARANTI**
- ✓ **MINIMAL UDVIDELSE OG SAMMENTRÆKNING**
- ✓ **HURTIG OG NEM INSTALLATION**



PuraComposite™ har transformeret sektoren for kompositprodukter ved at integrere miljøvenlige fremstillingsmetoder med avanceret kompositteknologi. Vi tager også betydelige skridt for at sikre, at træaffaldet stammer fra ansvarligt forvaltede skove, og at produktionen ikke involverer ulovlig skovhugst eller andre skadelige praksisser.

Vores flagskibsprodukter, PuraShield™ og PuraTech™, er kendt for deres høje kvalitet og sammensætning af 95% genbrugsmaterialer.



PURAFIX
SORT KLEMME 6 MM



PURAFIX FARVEDE
SKRUER

CEDAR



LYS GRÅ



TEAK



MØRK GRÅ



IPÉ



EBENHOLTS SORT





Terrassebræt bangkirai 2,1 x 14,5 cm

Specifikation: ubehandlet, Glat, 1 side med 8 riller, tørret bangkirai


P002298	2,1 x 14,5 x 245 cm
P002299	2,1 x 14,5 x 275 cm
P002300	2,1 x 14,5 x 305 cm
P002301	2,1 x 14,5 x 335 cm
P002302	2,1 x 14,5 x 365 cm
P002303	2,1 x 14,5 x 400 cm
P002304	2,1 x 14,5 x 430 cm
P002305	2,1 x 14,5 x 460 cm
P002306	2,1 x 14,5 x 490 cm



Terrassebræt bangkirai 2,8 x 19,0 cm

Specifikation: ubehandlet Glat 1 side med dobbelte V-fuge tørret i ovn bangkirai, afrundede kanter

P102432	2,8 x 19,0 x 245 cm
P102433	2,8 x 19,0 x 275 cm
P102434	2,8 x 19,0 x 305 cm
P102435	2,8 x 19,0 x 335 cm
P002316	2,8 x 19,0 x 365 cm
P002317	2,8 x 19,0 x 400 cm
P102436	2,8 x 19,0 x 430 cm
P102437	2,8 x 19,0 x 460 cm
P102438	2,8 x 19,0 x 490 cm



Terrassebræt bangkirai 2,5 x 14,5 cm

Specifikation: ubehandlet, Glat, 1 side med 7 riller, tørret bangkirai

P078668	2,5 x 14,5 x 245 cm
P078669	2,5 x 14,5 x 275 cm
P078670	2,5 x 14,5 x 305 cm
P078671	2,5 x 14,5 x 335 cm
P078672	2,5 x 14,5 x 365 cm
P078673	2,5 x 14,5 x 400 cm
P078674	2,5 x 14,5 x 430 cm
P078675	2,5 x 14,5 x 460 cm
P078676	2,5 x 14,5 x 490 cm



Terrassebræt garapa 2,1 x 14,5 cm

Specifikation: Ubehandlet Glat/Glat Tørret garapa
FSC 100%

P086818	2,1 x 14,5 x 90 cm
P086819	2,1 x 14,5 x 125 cm
P086820	2,1 x 14,5 x 150 cm
P086821	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086822	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086823	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086824	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086825	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086826	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086827	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086828	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086829	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086830	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086831	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086832	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086833	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086834	2,1 x 14,5 x 610 cm



Terrassebræt tatajuba 2,1 x 14,5 cm

Specifikation: Ubehandlet Glat/Glat Tørret tatajuba
FSC 100%

P086836	2,1 x 14,5 x 185 cm
P086837	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086838	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086839	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086840	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086841	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086842	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086843	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086844	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086845	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086846	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086847	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086848	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086849	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086850	2,1 x 14,5 x 610 cm



Terrassebræt jatoba 2,1 x 14,5 cm

Specifikation: Ubehandlet Glat/Glat Tørret jatoba
FSC 100%

P086851	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086852	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086853	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086854	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086855	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086856	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086857	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086858	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086859	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086860	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086861	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086862	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086863	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086864	2,1 x 14,5 x 610 cm



Terrassebræt Central-europæisk fyrretræ 2,8 x 14,0 cm

Specifikation: grøn imprægneret,
Glat 1 side med 8 riller fyrretræ

P006603	2,8 x 14,0 x 240 cm
P006604	2,8 x 14,0 x 300 cm
P006606	2,8 x 14,0 x 400 cm



Terrassebræt douglas 2,8 x 14,5 cm

Specifikation: ubehandlet, Høvlet 1 side
med 8 riller, tørret douglasgran
Fri for kerneved

P006810	2,8 x 14,5 x 300 cm
P006812	2,8 x 14,5 x 400 cm
P006814	2,8 x 14,5 x 500 cm



Terrassebræt douglas 2,8 x 17,5 cm

Mål 2,8 x 17,5 x 400 cm

Specifikation: ubehandlet, planeret,
tørret douglasgran, afrundede kanter



P006712



Terrassebræt douglas 2,8 x 19,5 cm

Specifikation: ubehandlet, 1 side Høvlet
med en skrå kant, 1 side fint savet, tørret
douglasgran

P006764	2,8 x 19,5 x 300 cm
P006765	2,8 x 19,5 x 400 cm
P021864	2,8 x 19,5 x 500 cm



Red Class Wood Terrassebræt 2,8 x 14,5 cm

Specifikation: Red Class Wood
imprægneret, Høvlet, 1 side med 8 riller,
tørret Gran

P006511	2,8 x 14,5 x 300 cm
P006512	2,8 x 14,5 x 400 cm
P006513	2,8 x 14,5 x 500 cm



Red Class Wood Terrassebræt 2,8 x 19,5 cm

Specifikation: Red Class Wood
imprægneret, Høvlet, tørret Gran

P006464	2,8 x 19,5 x 300 cm
P006465	2,8 x 19,5 x 400 cm
P006466	2,8 x 19,5 x 500 cm



Thermoline terrassebræt Gran 2,6 x 14,0 cm

Mål 2,6 x 14,0 x 300 cm

Specifikation: termisk modificeret,
planeret, 1 side med fine V-fuge Gran,
afrundede kanter

P006520



Jatoba Hårdttræ: Stærkt, Holdbart og Alsidigt

Jatoba, også kendt som brasiliansk kirsebær, er en tropisk hårdtræsart fra Syd- og Centralamerika. Hjertet af træet har en varm, rig farve fra orange til rødbrun med en naturlig glans. På grund af sin hårdhed og slidstyrke er Jatoba ideelt til områder med høj slidtage og udendørs projekter som terrasser og beklædning. Træet er modstandsdygtigt over for slid, skimmel og insekter og bevarer sine egenskaber under forskellige vejrforhold, hvilket sikrer en lang levetid.

Lægning af et trædæk / Terrasse

Step-by-step

minimum
25 cm

1

Start med at stampe
et lag af sand (1)

2

Læg ukrudtsduk stoffet
over sandlaget (2)

Anbefaling 30 x30 Fliser

3


Læg Fliser (3) i en
lige linje hver 50 cm og placer
kompositbjælken i midten af
pladerne (5). Sikre bjælken til
pladerne med hjørnebeslag
eller sømplugger.

4

Den anden bjælke skal
placeres 30 cm fra
midten af den første.
Gentag de handlinger,
der er beskrevet i trin
3.

5

De kompositdækbrædder (7) kan
installeres på bjælkerne (se yderligere
tips til korrekt installation).
Dækningen bør installeres med
mindst 5 mm mellem brædderne for
at tillade udvidelse (de rustfrie
stålclips (6) bestemmer afstanden (8)).



P002630 / P002631



Plast Justerbar terrasse opklodsning

Specifikation: sort
Justerbar og lavet af ny plastik

- P002630** Ø16,2 x 5,5 cm
fodstøtte1
- P002631** Justerbar 3-6 cm
Ø20,5 x 9,5 cm
fodstøtte-2
Justerbar 6-14 cm

Hapax Fixing Pro Clips

Sørelse 2,5 x 2,5 x 4,0 cm

Specifikation: sort

Inkluderet: monteringssæt

Til skjult montering af terrassebrædderne.
Tilstrækkelig til 5 m² med 140-145 mm
brede terrassebrædder eller 6 m² med
175-195 mm brede terrassebrædder

P019474

Rustfrit stål skrue til dæk,
T-drev

Til skjult montering af terrassebrædder.
Tilstrækkelig til 5 m² med 140-145 mm
brede terrassebrædder eller 6 m² med
175-195 mm brede terrassebrædder. Med
lille hoved 60° med 4 fræseribber på akslen,
specialbor type 17, hærdet og vokset.

- P019869** Ø4 x 40 mm
P019870 Ø5 x 40 mm
P019871 Ø5 x 50 mm
P019872 Ø5 x 60 mm
P019873 Ø5 x 70 mm



Ukrudtsbekæmpelsesmatte

Specifikation: sort
Lader vandet passere, men ikke ukrudtet. Kan
bruges under natursten, belægning, træhytter,
terrassebrædder og grus. Spørg din forhandler
om mulighederne for køb pr. m²

- P002563** 0,5 x 100 m
P002565 1,05 x 100 m
P002567 1,31 x 100 m
P002569 1,65 x 100 m
P002571 2,10 x 100 m
P002573 3,30 x 100 m
P002575 4,20 x 100 m
P002576 5,25 x 100 m



Gummiflise support

Mål : 10 x 1,0 x 10 cm

Specifikation: sort gummi

Salg kun pr. fuld pakke af 150 stykker

P019211



Carefree Protect® decking oil 2,5 ltr

Specifikation: farveløs

P019659



Når du bygger på ustabil grund (f.eks. tør),
skal du bruge træpæle i stedet for plader for at
forhindre sænkning. Fastgør bjælkerne til siden
af pælene med bolte. Hårde træbjælker bør
anvendes i stedet for komposit, når du
installerer dit dæk på træpæle.



Scheveningen Træflise

Mål: 100 x 100 x 2,0 cm

Specifikation: grøn imprægneret, Høvlet fyrretræ

Struktur: relief

Lameller 1,6 x 9,0 cm

P075778



Standard Træfliser

Mål: 100 x 100 x 2,0 cm

Specifikation: grøn imprægneret, Høvlet

fyrretræ **Struktur:** relief

Lameller 1,6 x 9,0 cm

P075777



Egmond Træfliser

Mål: 50 x 50 x 2,0 cm

Specifikation: grøn imprægneret, Høvlet
fyrretræ **Struktur:** relief

Lameller 1,6 x 9,0 cm

P075776



Yogyakarta Hårdttræs Fliser

Mål: 100 x 100 x 2,0 cm

Specifikation: ubehandlet, Høvlet bangkirai

Lameller 1,4 x 2,0 cm

P002613



Siantar Hårdttræs Fliser

Mål: 30 x 30 x 2,0 cm

Specifikation: ubehandlet, Høvlet bangkirai

Struktur: relief

Lameller: 1,2 x 6,8 cm

Fastgørelsesmetode: plast kliksystem

P002612



Carefree Protect® decking oil 2,5 ltr

Specifikation: farveløs

P019659

Til behandling af Hårdttræ



PETER-HOLMBERG.dk

